



Comune di Senigallia  
Il Sindaco

Senigallia, 23 febbraio 2016

Prot. n. 13279  
VI.5.1

Al Consigliere Comunale  
Sig. Giorgio Sartini

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Sig. Dario Romano

Loro Sedi

Oggetto: Interrogazione scritta a risposta scritta in merito all'escavo del tratto finale del fiume Misa.

Egregio Consigliere,  
si fa seguito alla Sua interrogazione a risposta scritta e relativa alla questione indicata in oggetto per assicurare che il Comune ha sempre e puntualmente sollecitato Regione e Provincia per quanto concerne l'escavo del tratto finale del fiume Misa alla luce del fatto che le competenze e le attribuzioni in materia fanno capo ai due Enti soprastanti.

Nella lettera del 23 maggio 2012 (prot. 26.362) e indirizzata alla Regione Marche troverà, riepilogate, tutta una serie di comunicazioni con le quali si sollecitava la Provincia per quanto concerne l'escavo del porto – canale e si allegavano le precedenti comunicazioni in tal senso che pure unisco alla presente.

Alle comunicazioni formali ed ufficiali di “pressione politico/amministrativa” affinché i soggetti giuridicamente competenti e responsabili provvedessero a mettere in campo le azioni necessarie all'escavo del porto canale, il Comune ha affiancato ripetute sollecitazioni verbali sempre finalizzate a caldeggiare, con insistenza, gli interventi di pulizia del tratto finale del fiume Misa. Tali pressioni si sono ripetute in molte ripetute e differenti occasioni.

Infine, è opportuno segnalare come la Provincia stia lavorando ad un progetto denominato “Realizzazione opere di presa e restituzione cassa espansione lungo il Fiume Misa e opere complementari - AN009A/10 € 2.420.000,00”, in cui è previsto anche un intervento di dragaggio del porto canale.

Con nota prot. n. 74699 del 03/06/2015 la Provincia ha richiesto un preventivo all'Arpam per la caratterizzazione dei sedimenti da dragare.

Cordiali saluti.

Maurizio Mangialardi



Comune di Senigallia  
Il Sindaco

Senigallia, 23 maggio 2012

Prot. n. 26362  
VI.5.14

Al Dirigente della P.F. Attività Ittiche, Faunistico – Venatorie  
della Regione Marche  
Dott. Uriano Meconi  
Via Tiziano, 44  
60125 Ancona

Oggetto: Integrazione ai chiarimenti forniti con nota prot. n. 63.978 del 7 dicembre 2011.

Gentile Dirigente,

in relazione all'incontro del 26 marzo scorso che ha avuto luogo presso il Suo ufficio si forniscono ulteriori integrazioni ai chiarimenti precedentemente inviati. Si riferisce quanto di seguito mantenendo lo stesso ordine delle richieste da Lei formulate.

1) **Progetto Codice 12PP16.02.04 "Lavori di ristrutturazione delle banchine del porto peschereccio di Senigallia – Sfop 2004".**

In aggiunta alle dichiarazioni già presentate si allega, alla presente, copia della nota con cui sono state impartite disposizioni alla Gestiport S.p.A. riguardo all'utilizzo della "piccola darsena" secondo la destinazione d'uso di cui al vincolo decennale a favore delle attività di pesca. A tale riguardo si allega alla presente copia della nota prot. n. 23.060 del 10 maggio scorso (All. n. 1) inviata alla Gestiport S.p.A..

Si evidenzia inoltre che la gru del Club Nautico posta nei pressi della banchina "Nino Bixio" è stata rimossa, come già comunicato dal Sindaco con lettera prot. n. 18.250 (All. n. 2) del 13 aprile scorso, che pure si allega in copia.

2) **Progetto Codice 04PP 060707 "Lavori di ristrutturazione delle banchine del porto peschereccio di Senigallia – Anno 2007 (L.R. 11/04 – DGR 389/07)".**

Con la nota prot. n. 63.978 del 7/12/2011 si comunicava che l'escavo del porto – canale era stato più volte sollecitato alla Provincia per quanto di competenza. A dimostrazione di quanto sopra si allega alla presente:

- Lettera Comune Senigallia prot. n. 20.943 del 7 aprile 2004 (All. n. 3);
- Lettera Ufficio Locale Marittimo Senigallia prot. n. 2344/Sez.Tecnica del 28/07/2004 (All. n. 4);
- Lettera Comune Senigallia prot. n. 47.710 del 10 agosto 2004 (All. n. 5);
- Lettera Comune di Senigallia prot. n. 46.901 del 3 settembre 2009 (All. n. 6).

La Provincia di Ancona non ha risposto alle richieste di questo Ente; l'Ufficio Porto ha tuttavia interessato la Provincia di Ancona, effettuando anche un sopralluogo in sito circa quattro anni fa, unitamente al Dott. Ing. Massimo Sbriscia – Dirigente Settore Tutela e Valorizzazione

dell'Ambiente – della Provincia stessa per cercare di risolvere il problema dell'insabbiamento dei fondali del porto - canale, causato dalle piene del fiume Misa.

Da allora, nonostante la dichiarata disponibilità ad intervenire, la Provincia di Ancona non è riuscita ad effettuare alcun intervento di escavazione dei fondali del porto – canale.

Le banchine del porto – canale, una volta effettuato il dragaggio del fondale, potranno essere utilizzate anche per l'ormeggio per barche da pesca turismo. Al riguardo l'Ufficio Locale Marittimo ha informalmente comunicato l'esistenza di una richiesta in corso per trasformare una imbarcazione da pesca a pesca turismo.

**3) Progetto Codice 01PP10 “Lavori di ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento delle banchine del porto peschereccio di Senigallia – PO FEP 2007/2013 – Reg. (CE) n. 1198/2006 art. 39 – Intervento 2010 – 1° Stralcio”.**

Si conferma che risulta necessario proseguire i lavori di ristrutturazione di ulteriori banchine lungo il canale di transito alle darsene A e B destinate alla pesca.

Con la lettera prot. n. 18.250 del 13 aprile scorso già ricordata (All. n. 1), comunicavo che la Ditta Petroli Marche procederà alla realizzazione del nuovo distributore dei carburanti sul piazzale dell'avamposto. L'opera ha subito un rallentamento rispetto ai tempi previsti per difficoltà causate dal perdurare della crisi economica per l'ottenimento del finanziamento richiesto agli Istituti di Credito da parte della Ditta Petroli Marche.

In relazione a quanto sopra si chiede di tenere in debita considerazione la richiesta di cui alla nota sopra richiamata per il mantenimento del finanziamento a suo tempo concesso con DDS n. 115 del 14/07/2011.

Nel ringraziarLa per l'attenzione prestata, La saluto con viva cordialità.

Maurizio Mangialardi



COPIA



Comune di Senigallia  
Assessorato ai Lavori Pubblici  
Qualità Urbana e Frazioni

L'Assessore

Prot.: n° 20943  
Fosc. 409-2004/4

Senigallia, 7 aprile 2004

- All'Assessore Ambiente – Urbanistica  
della Provincia di Ancona  
Patrizia Casagrande Esposto  
Via Menicucci, 3  
60100 ANCONA

e.p.c. : Al Dirigente Servizio  
Urbanistica della Provincia di Ancona  
Dott.Ing. R. Renzi  
Via Menicucci, 3  
60100 ANCONA

Oggetto: Escavazione fondali canale Fiume Misa.

Caro Assessore,

con la presente nota vengo a segnalarTi la necessità di procedere alla escavazione dei fondali nella parte terminale del Fiume Misa.

Questa Amministrazione ha realizzato due interventi di escavazione dei fondali, uno nella zona di imboccatura del Porto e l'altro all'interno della darsena peschereccia n. 1 (detta darsena Bixio), utilizzando i fondi messi a disposizione dalla Regione Marche in attuazione al decentramento amministrativo, che trasferisce funzioni e competenze sui Porti direttamente ai Comuni.

Gli interventi messi in atto rischiano di essere vanificati dallo scivolamento a valle, come in effetti sta già avvenendo, della enorme quantità di ghiaie e limi presenti accumulati nella parte terminale del Fiume Misa.

Si chiede pertanto la disponibilità di Codesta Amministrazione a finanziare l'intervento di escavazione dei fondali del tratto terminale del Fiume Misa, come individuato nella planimetria che si allega. In tal caso la scrivente A.C. provvederà ad includere detto intervento nel progetto per l'escavazione delle darsene interne all'area portuale, evitando all'Amm.ne Prov.le di accollarsi la gestione tecnico – amministrativa della pratica (progetto, appalto, direzione lavori, liquidazione lavori, ecc.).


Questa Amministrazione si riserva di indicare le risorse necessarie per procedere a quanto richiesto. Tuttavia si segnala indicativamente, che si prevede di escavare circa 3.300 mq. di fondali per una profondità media di ml. 2,00 ; per l'escavo si potrebbe considerare un prezzo unitario medio a mc. di circa 10 € a mc., da cui ne consegue una spesa di circa 66.000,00 € oltre ad I.V.A..

Piazza Garibaldi,1 tel 071.6629210/212 fax 071.6629260  
e-mail [assllp@comune.senigallia.an.it](mailto:assllp@comune.senigallia.an.it)

Per poter affrontare al meglio la situazione e per evitare gravi ripercussioni sulle attività economiche che operano all'interno dell'area portuale, propongo magari di effettuare un incontro al quale potrebbero partecipare anche i Tecnici degli Enti interessati, compresi quelli della Regione Marche che progettano e dirigono i lavori di tali interventi nell'area portuale per conto di questo Comune.

Nel restare in attesa di riscontro, mi è gradita l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

*L'Assessore ai LL.PP.  
Qualità Urbana e Frazioni  
Maurizio Mangialardi*





Ministero  
della Infrastruttura e dei Trasporti  
Ufficio Locale Marittimo  
Senigallia

60019 Senigallia, li 28 LUG. 2004  
PDC 1° M. Illo ARGESE 071/64780



Al **COMUNE**  
- SENIGALLIA -

e; per conoscenza:

Prot. n° 2344 / Sez. Tecnica

Alla **REGIONE MARCHE**  
Servizio Progettazioni OO.PP.  
Attività Estrattive e V.I.A.  
60100 - ANCONA -

Alla **CAPITANERIA DI PORTO**  
Sez. Tecnica  
60100 - ANCONA -

Oggetto: Lavori di escavo - Porto di Senigallia



2 AGO. 2004  
P.L.P.I.

RACCOMANDATA

DATA 04 AGO. 2004 Riferimento fogli:

<input type="checkbox"/> DLLPP
<input type="checkbox"/> UGAT
<input type="checkbox"/> UGEI
<input checked="" type="checkbox"/> UPOR
<input type="checkbox"/> UPRO
<input type="checkbox"/> USTR
5° SERVIZIO LL.PP. TITOLO H
CAT. <u>09</u>
FASC. <u>2004/4</u>

- a)- n. 34045 in data 8 Giugno 2004;
- b)- n. 37386 in data 22 giugno 2004, entrambi del 5° Servizio Lavori e Servizi Pubblici Ambiente -Ufficio Porto e Reticolo Fluviale .

In data 16 giugno u. s. sono stati ultimati i lavori di escavo dei fondali della canaletta di accesso della darsena turistica. Detti lavori, di somma urgenza, hanno fatto seguito a quelli eseguiti nei mesi di Marzo/ Aprile c. a. che hanno interessato i fondali della darsena n°1 destinata alle unità da pesca .

La suindicata attività estrattiva ha portato le quote dei fondali a circa - 3,50 mt., rendendo l'approdo fruibile da parte del ceto peschereccio e dell'utenza diportistica.

./..

Nonostante il notevole impegno profuso da codesta Amministrazione nel far eseguire i lavori in parola, è stato verificato che le quote dei fondali citati (-3,50), pur essendo trascorso un tempo relativamente breve dalla data di ultimazione dei lavori, si sono ridotti e continuano a ridursi a causa del continuo rilascio di materiale inerte accumulatosi negli anni lungo il canale.

Per ovviare alla problematica citata, lo scrivente ritiene indispensabile procedere all'escavo di tutto lo specchio acqueo del canale principale con inizio dal ponte della ferrovia e per tutta la sua lunghezza fino all'imboccatura senza soluzione di continuità.

Tale intervento appare necessario e propedeutico ai prossimi lavori di escavo programmati il cui iter amministrativo è in corso di definizione.

Alla Capitaneria di Porto di Ancona, cui la presente è inviata per conoscenza, si allegano in fotocopia i fogli in riferimento.

*IL COMANDANTE*  
*T.V.(SP) Domenico CICCO*



COPIA



Comune di Senigallia  
Assessorato ai Lavori Pubblici  
Qualità Urbana e Frazioni

L'Assessore

Prot.: n° 47710

Senigallia, 10 agosto 2004

Fascicolo: H 09-2004/4

Ns. Rif.: UPOR/

Per agevolare le comunicazioni  
si invita a riportare i riferimenti sopra indicati

All'Ufficio Locale Marittimo  
60019 SENIGALLIA

p.c.

Alla Regione Marche – Servizio  
Progettazione OO.PP. – Attività  
Estrattive e V.I.A.  
Via Palestro, 19  
60100 ANCONA

p.c.

Alla Capitaneria di Porto  
Sezione Tecnica  
60100 ANCONA

p.c.

Alla Provincia di Ancona  
Assessore Ambiente - Urbanistica  
Patrizia Casagrande Esposto  
Via Menicucci, 3  
60100 ANCONA

Oggetto : Lavori di escavazione porto di Senigallia.

Facendo seguito alla nota pari oggetto, prot. n° 2344/Sez. Tecnica del 28 luglio scorso di Codesto Ufficio Locale Marittimo, si comunica che la scrivente Amministrazione concorda con quanto segnalato nel foglio sopra richiamato.

Piazza Garibaldi, 1 tel 071.6629210/212 fax 071.6629260  
e-mail [assllp@comune.senigallia.an.it](mailto:assllp@comune.senigallia.an.it)

F: |wpv|Escavo |Darsone |Interne |Lettere varie| U. P.M. ed altri doc

Il Servizio Progettazione OO.PP. – Attività Estrattive e V.I.A. della Regione Marche di Ancona, che legge per conoscenza, sta procedendo alla redazione del progetto per l'escavazione delle darsene interne all'area portuale di Senigallia e del canale principale. Per ultimare la progettazione resta da trovare una soluzione per collocare i fanghi provenienti dall'escavo che non risultano idonei al loro utilizzo per il ripascimento dell'arenile demaniale a causa della presenza di materiale limoso – argilloso in quantità superiore al 15%.

Si sta tentando di trovare una soluzione per evitare lo smaltimento dei fanghi di cui sopra in discarica autorizzata nell'ottica di contenere i costi, ricercando una collocazione per utilizzare i fanghi stessi come materia prima seconda (ad esempio per bonifiche di cave dismesse e/o per il loro utilizzo come materiale di riporto per piazzali, ecc.).

Alla Provincia di Ancona, che legge per conoscenza, si trasmette in allegato copia della predetta nota prot. n° 2344 /Sez. Tecnica del 28 luglio scorso dell'Ufficio Locale Marittimo, con la quale viene segnalata l'esigenza di provvedere ad effettuare l'escavazione del canale principale a partire dal ponte della ferrovia, esigenza questa evidenziata con precedente nota in data 7 aprile 2004 prot. n° 20943 – Fasc. H 09 – 2004/4 di questa Amministrazione, che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Mi è gradita l'occasione per porgere Cordiali Saluti.



L'Assessore ai LL.PP.  
Qualità Urbana e Frazioni  
Maurizio Mangialardi



COPIA

protocollo n°: 46.901  
titolo-fascicolo:VI-5-20090000063  
riferimento: UPOR/SS/ss  
nelle risposte citare il nostro riferimento

Senigallia, 3 settembre 2009

Spettabile  
Distaccamento Vigili del Fuoco  
Via Arcevese  
60019 Senigallia

Alla C.A. del Sig. Bedini Mauro

Oggetto: Attività di soccorso imbarcazione.

Gent.mo Sig. Bedini,

mi corre l'obbligo per ringraziare Lei ed i Suoi Collaboratori per la professionalità e l'impegno dimostrato in occasione dell'intervento di soccorso effettuato nei confronti dell'imbarcazione che si era arenata all'imboccatura del porto – canale di questa Città il 23 agosto scorso.

Le operazioni di soccorso attuate con successo da Codesto Distaccamento hanno garantito la sicurezza degli occupanti ed hanno contribuito a contenere i danni materiali subiti dalla suddetta imbarcazione nel tentativo di entrare nel porto canale

A nome mio personale e dell'Amministrazione Comunale invio i doverosi e necessari ringraziamenti a Lei e a tutti i Suoi Collaboratori per la competenza e la professionalità dimostrate nei fatti in una situazione contingente e di elevato pericolo.

Mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Maurizio Mangialardi  
Assessore Infrastrutture e Urbanistica

